

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Невский завод» (АО «НЗЛ»)

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Дирекция | | | | | |
| 1-03. Заместитель генерального директора по производству | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1-04. Заместитель генерального директора по корпоративной защите | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1-05. Директор по продажам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1-06. Директор по управлению системой снабжения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Блок заместителя генерального директора по производству | | | | | |
| 166. Эксперт по организации и планированию производства | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Аппарат при руководстве | | | | | |
| 4.1-01. Ведущий специалист по управлению документацией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-02. Секретарь-делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-03. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-04. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-05. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-06. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-07. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-08. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-09. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-10. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-11. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-12. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-13. Персональный ассистент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-14. Руководитель аппарата | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-15. Руководитель направления по связям с органами государственной власти | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| Сектор делопроизводства | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 4.1-16. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-18. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.1-17. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Инженерный центр | | | | | |
| Аналитический центр мониторинга | | | | | |
| 67.1-5. Эксперт по ГТД | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| КБ автоматизации, регулирования и электротехнических систем | | | | | |
| Конструкторский отдел АСУ, КИП и программирования | | | | | |
| Группа АСУ | | | | | |
| 23.1.1.1-3. Инженер-конструктор 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.1.1.1-6. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа программирования | | | | | |
| 23.1.1.4-6. Инженер-программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторский отдел регулирующих и электротехнических систем | | | | | |
| Группа электроснабжения | | | | | |
| 23.1.2.3-5. Инженер-конструктор 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа схемотехники | | | | | |
| 23.1.2.2-9. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.1.2.2-10. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторский отдел электротехнических конструкций | | | | | |
| 23.1.2.4-6. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.1.2.4-7. Ведущий инженер-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.1.2.4-8. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| КБ газоперекачивающих агрегатов и турбоагрегатов | | | | | |
| Конструкторский отдел разработки и проектирования ГПА | | | | | |
| Группа коммуникаций и обвязки | | | | | |
| 23.2.1.3-4. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.2.1.3-5. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.2.1.3-6. Инженер-конструктор 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| КБ газотурбинных приводов и турбин | | | | | |
| Конструкторский отдел расчетов и перспективных технологий | | | | | |
| 23.3.2.2. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа термодинамики, теплопередачи и гидравлики | | | | | |
| 23.3.2.3-5. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | требуются | | | | |
| 23.3.2.3-7. Инженер-конструктор 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.3.2.3-8. Инженер-конструктор 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа перспективных технологий | | | | | |
| 23.3.2.3-6. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторский отдел паровых турбин | | | | | |
| 23.3.1.5-4. Инженер-конструктор 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторский отдел разработок и проектирования | | | | | |
| Группа обвязки агрегатов и общей сборки | | | | | |
| 23.3.1.4-10. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа испытаний | | | | | |
| 23.3.1.1-2. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| КБ инженерного сопровождения и планирования | | | | | |
| Отдел надежности | | | | | |
| Группа качества | | | | | |
| 23.4.2.2-4. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23.4.2.2-5. Инженер-конструктор 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| КБ компрессорных машин | | | | | |
| Конструкторский отдел газовых компрессоров | | | | | |
| Группа блоков и обвязки компрессоров | | | | | |
| 23.5.1-2. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел расчетов и исследований компрессоров | | | | | |
| 23.5.6-9. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление систем магнитного подвеса (г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 51, офисное помещение, сектор системного моделирования) | | | | | |
| 1000. Начальник управления | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел системного моделирования | | | | | |
| 1001. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1002. Инженер-математик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1007. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1009. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторский отдел | | | | | |
| 1003. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1004. Инженер-конструктор 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1005. Инженер-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1006. Ведущий инженер по монтажу | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1008. Главный специалист по механике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1010. Главный специалист по автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Учебный центр | | | | | |
| Отдел развития персонала | | | | | |
| 56.9. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 56.6. Специалист по обучению в области охраны труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 56.7. Бизнес-тренер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 56.8. Методист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 56.10. Методист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел главного сварщика | | | | | |
| 10.6-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-02. Главный сварщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-03. Начальник бюро | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-04. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-05. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-06. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-07. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-08. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-09. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-10. Инженер-технолог 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.6-11. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел главного технолога | | | | | |
| Технологическое бюро | | | | | |
| 10.3.1.1-12. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Бюро сборки | | | | | |
| 10.3.1.4-01. Начальник бюро | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел главного энергетика | | | | | |
| Инженерно-технический отдел | | | | | |
| 22.3-3. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 22.3-4. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 22.3-5. Инженер-энергетик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | | | | |
| 44.4. Ведущий специалист по направлению ГО и ЧС | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел локализации основного оборудования | | | | | |
| 159-4. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 159-5. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел маршрутной технологии | | | | | |
| 10.4-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.4-02. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.4-03. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.4-04. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.4-05. Инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел международных проектов | | | | | |
| 103-3. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 103-4. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 103-5. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел металлургии и химии | | | | | |
| Группа внутренней кооперации | | | | | |
| 73-7. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 73-8. Менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 73-9. Менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел охраны труда | | | | | |
| 5-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5-02. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5-03. Ведущий специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5-04. Ведущий специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5-05. Ведущий специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5-06. Ведущий специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5-07. Специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | требуются | | | | |
| 5-08. Специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел продаж ГПА и ЦБК | | | | | |
| 112-7. Главный эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел промышленной безопасности и экологии | | | | | |
| 9.3-02. Ведущий инженер-эколог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.3-03. Ведущий инженер-эколог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.3-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.3-04. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.3-05. Ведущий инженер по промышленной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.3-06. Инженер по промышленной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.3-07. Ведущий инженер по техническому надзору | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел энергетики и экспорта | | | | | |
| 73-10. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел эксплуатации технологического оборудования | | | | | |
| 9.2.2-24. Сервисный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Бюро эксплуатации технологического оборудования | | | | | |
| 9.2.2-25. Ведущий инженер-электроник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторско-технологическое бюро | | | | | |
| 9.2.2-26. Ведущий инженер-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Административно-хозяйственное управление | | | | | |
| Строительный отдел | | | | | |
| 9.1-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.1-02. Специалист по инвестиционной деятельности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Ремонтно-эксплуатационный отдел | | | | | |
| 7.1.2-07. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.2-05. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.2-06. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.2-04А(7.1.2-04-1А; 7.1.2-04-2А; 7.1.2-04-3А; 7.1.2-04-4А; 7.1.2-04-5А; 7.1.2-04-6А; 7.1.2-04-7А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Административно-хозяйственный отдел | | | | | |
| 5.5-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 5.5-02. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5-05. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5-09. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5-08. Старший кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5.-06. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5.-07. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5.-12. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.5.-13. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление информационных технологий | | | | | |
| Отдел информационно-управляющих систем | | | | | |
| Группа САПР | | | | | |
| 68.5-6. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа производственных систем | | | | | |
| 68.5-7. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа поддержки ERP систем | | | | | |
| 68.3-6. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел ИТ инфраструктуры | | | | | |
| 68.8-5. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа документационного обеспечения | | | | | |
| 68.8-4. Администратор проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление качества | | | | | |
| Отдел внешней приемки и входного контроля | | | | | |
| 24.2-23. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел качества и сертификации | | | | | |
| 24.2-24. Аналитик бизнес-процессов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 24.2-25. Главный аналитик бизнес-процессов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел технического контроля | | | | | |
| 6-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Бюро технического контроля металлургической продукции | | | | | |
| 6.1.5-04. Контролер в литейном производстве | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник отдела технического контроля | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |

| Бюро по качеству | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 6.1-04. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел технической документации | | | | | |
| 24.5-14. Ведущий инженер по стандартизации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление комплектации | | | | | |
| Отдел комплектации заказов | | | | | |
| 9.9-01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.9-06. Ведущий эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.9-02. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.9-03. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.9-05. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9.9-04. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление корпоративной защиты | | | | | |
| Отдел экономической безопасности | | | | | |
| 67.3-3. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 67.3-2. Ведущий эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление логистики | | | | | |
| Склад закупок | | | | | |
| 5.7-9. Главный специалист по документообороту | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.7-1. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.7-2. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.7-3. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.7-8. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Цех автомобильного транспорта | | | | | |
| 5.8. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.2-26А(5.2-26-1А; 5.2-26-2А). Водитель автомобиля | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | в течение времени смены | Начальник цеха авто мобильного транспорта | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 5.2-27А(5.2-27-1А; 5.2-27-2А). Водитель автомобиля | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | в течение времени смены | Начальник цеха авто мобильного транспорта | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 5.2-28А(5.2-28-1А; 5.2-28-2А; 5.2-28-3А). Водитель автомобиля | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | в течение времени смены | Начальник цеха авто мобильного транспорта | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|--|
| | Шум: Контролировать соблюдение регламентированных перерывов | Снижение времени воздействия шума | в течение времени смены | Начальник цеха авто мобильного транспорта | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 5.2-29. Водитель погрузчика | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление монтажа, пусконаладки и гарантийного обслуживания | | | | | |
| 98.1. Начальник управления | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сервисная служба | | | | | |
| 99.12. Начальник службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.05. Руководитель проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел сервисного обслуживания | | | | | |
| 99.01. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.02. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.03. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.06. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.07. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.08. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.11. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.10. Администратор проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Конструкторско-технологический сектор | | | | | |
| 99.04. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99.09. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба по продаже запасных частей и сервисных услуг | | | | | |
| 98.1.1. Заместитель начальника управления - начальник службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел запасных частей | | | | | |
| 98.1.1-5. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.1-4. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел исполнения проектов | | | | | |
| 98.1.2-7. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-8. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-26. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел сервисных услуг | | | | | |

Сектор документооборота

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 98.1.3.3-2. Начальник сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Техническая служба | | | | | |
| 98.1.2. Заместитель начальника управления - начальник технической службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел электротехники и автоматики | | | | | |
| 98.1.2-6. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-10. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-11. Главный специалист по сервису | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-12. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-14. Главный специалист по сервису | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-15. Главный специалист по сервису | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-16. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-17. Главный специалист по сервису | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-18. Главный специалист по сервису | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-20. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-21. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-25. Главный специалист по сервису | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-28. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор ЭГПА | | | | | |
| 98.1.2-9. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-13. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-19. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.2-27. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Агрегатный отдел | | | | | |
| 98.1.4-22. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор ГПА и ГТА | | | | | |
| 98.1.4-4. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-3. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-8. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 98.1.4.9. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-1. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-2. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-6. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-7. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-10. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-13. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-16. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-18. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-19. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-20. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-21. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-23. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-11. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-5. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-14. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор металлургии и химической промышленности | | | | | |
| 98.1.4-15. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-17. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-24. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98.1.4-12. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление организации закупочной деятельности | | | | | |
| Отдел анализа и экспертизы цен | | | | | |
| 31.4-4. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 31.4-3. Ведущий эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел контроля и исполнения договоров | | | | | |
| 31.1-5. Ведущий эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел планирования ГКПЗ, отчетности и контроля | | | | | |
| 31.3-4. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | требуются | | | | |
| Управление планирования производства | | | | | |
| Управление общезаводского планирования | | | | | |
| Отдел планирования | | | | | |
| 8.1-03. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 8.1-05. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 8.1-06. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел управления заказами | | | | | |
| 8.2-07. Главный диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 8.2-06. Ведущий менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление по инвестициям | | | | | |
| Отдел инвестиционных проектов | | | | | |
| 41.1.1-4. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 41.1.1-5. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 41.1.1-3. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел технологического развития | | | | | |
| 41.1.1-6. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 41.1.1-7. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 41.1.1-8. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 41.1.1-9. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 41.1.1-10. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление по снабжению | | | | | |
| Отдел закупок для сервисных нужд | | | | | |
| 28-9. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-8. Ведущий эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-10. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-11. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел закупок металлопроката | | | | | |
| 32.4-6. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 32.4-5. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел закупок электрооборудования | | | | | |
| 30-5. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 30-6. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 30-7. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел закупок вспомогательных материалов | | | | | |
| 28-1. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-5. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-4. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-6. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-2. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-3. Ведущий эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28-7. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел сопровождения поставок | | | | | |
| 32.5-3. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 32.5-4. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел закупок для производственных нужд | | | | | |
| 7.1.1.2. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-02. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-03. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-04. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-05. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-06. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-07. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-08. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-09. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1.1.2-10. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление по работе с персоналом | | | | | |
| 4-01. Начальник управления | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа социальных программ | | | | | |
| 102.1-2. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 102.1-3. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | требуются | | | | |
| Отдел оплаты и организации труда | | | | | |
| 101-4. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел кадрового администрирования | | | | | |
| 4-02. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4-03. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4-04. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4-05. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4-06. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.2-05. Ведущий специалист по управлению документацией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.2-02. Специалист по управлению документацией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.2-01. Специалист по управлению документацией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.2-03. Специалист по управлению документацией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4.2-04. Специалист по управлению документацией | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление реализации заказов | | | | | |
| 83.2. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.3. Ведущий специалист по сопровождению проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.4. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.5. Ведущий специалист по сопровождению проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.6. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.7. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.8. Ведущий специалист по сопровождению проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.9. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.10. Ведущий специалист по сопровождению проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.11. Ведущий специалист по сопровождению проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.12. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 83.13. Ведущий специалист по сопровождению проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Стендовое управление | | | | | |
| 14-34. Ведущий инженер по электротехнике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | требуются | | | | |
| Финансовое управление | | | | | |
| Отдел финансового планирования и анализа | | | | | |
| 63.2-4. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Экономическое управление | | | | | |
| Отдел экономики проектов | | | | | |
| 64.2-8. Эксперт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Инструментальная служба | | | | | |
| 10.7-01. Начальник службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-02. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-03. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Бюро инструмента и оснастки | | | | | |
| 10.7-04. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-05. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-06. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-07. Начальник бюро | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-08. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-09. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-10. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-11. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-12. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10.7-36А(10.7-36-1А). Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сборочное производство | | | | | |
| Бюро подготовки производства | | | | | |
| 13.1-03. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 13.1-04. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 13.1-05. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 13.1-06. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Металлургическое производство | | | | | |
| Бюро планирования производства | | | | | |
| 18.2-02. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 18.2-69. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| | требуются | | | | |
| 18.2-70. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Агрегатное производство | | | | | |
| 14-08. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14-03. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14-09. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14-06. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14-04. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14-05. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Участок агрегатирования | | | | | |
| 17.1-17. Слесарь-электромонтажник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 17.1-18А(17.1-18-1А; 17.1-18-2А). Электромонтажник-схемщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Котельно-сварочный участок | | | | | |
| 14.2-20. Слесарь механосборочных работ | Шум: Контролировать соблюдение регламентированных перерывов | Снижение времени воздействия шума | в течение времени смены | Начальник агрегатного производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Вибрация(лок): Использовать в работе средства защиты от повышенного уровня вибрации -рукавицы антивибрационные с удругодемпфирующей прокладкой | Снижение уровня локальной вибрации | в течение времени смены | Начальник агрегатного производства | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник агрегатного производства | |
| 17.2-01. Начальник участка | Шум: Контролировать соблюдение регламентированных перерывов | Снижение времени воздействия шума | в течение времени смены | Начальник агрегатного производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник агрегатного производства | |
| Инструментально-механическое производство | | | | | |
| 11-03. Водитель погрузчика | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-04. Водитель электро- и автотележки | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-05. Распределитель работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Механический участок | | | | | |
| 11-12.2. Разметчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.3. Токарь-расточник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | ются | | | | |
| 11-12.4. Токарь-расточник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.5. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.6. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.7. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.8. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.9. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.10. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.11. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.12. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.13. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.14. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.15. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.16. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.17. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.18. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-12.19. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Участок инструмента и приспособлений | | | | | |
| 11-13.2. Слесарь-инструментальщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.3. Резчик на пилах, ножовках и станках | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.4. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.5. Фрезеровщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.6. Фрезеровщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.7. Фрезеровщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.8. Фрезеровщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.9. Фрезеровщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-13.10. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 11-13.11. Шлифовщик | Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ | Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 11-13.12. Шлифовщик | Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ | Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 11-13.13. Шлифовщик | Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ | Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 11-13.14. Заточник | Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. | Снижение воздействия вредного производственного фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ | Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| 11-13.15. Заточник | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. | Снижение воздействия вредного производственного фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ | Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| Термический участок | | | | | |
| 11-14.1. Слесарь-инструментальщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-14.2. Слесарь механосборочных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-14.3А(11-14.3-1А; 11-14.3-2А). Слесарь механосборочных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-14.4. Слесарь механосборочных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-14.5. Слесарь механосборочных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-14.8. Термист | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| 11-14.9. Термист | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| 11-14.10. Термист | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| 11-14.11. Термист | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| 11-14.12. Маркировщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11-14.13А(11-14.13-1А). Заливщик свинцово-оловянистых сплавов | Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ | Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник инструментально-механического производства | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| Корпусное производство | | | | | |
| Корпусной участок № 2 | | | | | |
| 12.2.2-16. Станочник широкого профиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 12.2.2-18. Станочник широкого профиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 154А(154-1А; 154-2А; 154-3А). Стропальщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Корпусной участок № 1 | | | | | |
| 95-1. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| 10.2.1-41. Станочник широкого профиля | требуется Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| Роторное производство | | | | | |
| 33. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| 30. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| 29. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| 28. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| Межзаводская лаборатория | | | | | |
| Лаборатория неразрушающего контроля | | | | | |
| Группа ультразвукового, капиллярного и магнитно-порошкового контроля | | | | | |
| 7-02.2А(7-02.2-1А; 7-02.2-2А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| Группа радиационной дефектоскопии | | | | | |
| 7-02.6. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| 7-02.7. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| 7-02.8. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| 7-02.9. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| 7-02.10. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| 7-02.11. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| 7-02.12. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Главный бухгалтер | |
| | Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | в течение времени смены | Начальник межзаводской лаборатории | |
| Химико-спектральная лаборатория | | | | | |
| 7-03.3. Лаборант спектрального анализа | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7-03.4. Лаборант спектрального анализа | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Лаборатория металловедения | | | | | |
| 7-04.3. Лаборант-металлограф | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания | Частичная защита работника от воздействия химического фактора | в течение времени смены | Главный бухгалтер | |
| | Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ | Компенсация вредных условий труда | с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС | Начальник межзаводской лаборатории | |
| Лаборатория физико-механических испытаний | | | | | |
| 7-05.3. Лаборант по физико-механическим испытаниям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Механический участок | | | | | |
| 7-05.4. Резчик на пилах, ножовках и станках | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7-05.6А(7-05.7-1А). Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7-05.7А(7-05.7-1А). Фрезеровщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7-05.8. Шлифовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Склад закупок | | | | | |
| 5.7-4. Водитель погрузчика | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.7-5А(5.7-5-1А). Стропальщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5.7-7. Комплектовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Метрологическая служба | | | | | |
| Группа проверки средств измерений геометрических величин | | | | | |
| 7.1-03А(7.1-03-1А; 7.1-03-2А; 7.1-03-3А; 7.1-03-4А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа проверки и эксплуатации средств измерений теплотехнических величин | | | | | |
| 7.1-05. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1-06. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа высокоточных измерений геометрических величин на КИМ | | | | | |
| 7.1-10. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7.1-11А(7.1-11-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 24.11.2023


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Главный инженер (должность) |  (подпись) | Д.В. Мельников (Ф.И.О.) | <u>11.12.2023</u> (дата) |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| Начальник отдела охраны труда (должность) |  (подпись) | О.В. Леонова (Ф.И.О.) | <u>11.12.2023</u> (дата) |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Заместитель начальника отдела охраны труда (должность) |  (подпись) | А.А. Филиппова (Ф.И.О.) | <u>11.12.2023</u> (дата) |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| Начальник управления по работе с персоналом (должность) |  (подпись) | В.Н. Михеева (Ф.И.О.) | <u>11.12.2023</u> (дата) |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| Председатель первичной профсоюзной организации АО "НЗЛ" (должность) |  (подпись) | В.Ю. Тарасов (Ф.И.О.) | <u>11.12.2023</u> (дата) |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3589 (№ в реестре) |  (подпись) | Власова Юлия Ивановна (Ф.И.О.) | <u>24.11.2023</u> (дата) |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|